



Deponti Fiano glazen schuifwanden

Geniet het hele jaar door van uw tuin en terras

Tijdens alle seizoenen maximaal genieten

Op regenachtige en winderige dagen lonkt uw woonkamer misschien meer dan uw buitenterras. Maar met onze glazen schuifwanden kunt u dat gemakkelijk veranderen waardoor u, óók met minder weer, kan genieten van uw buitenterras.

Glazen schuifwanden geven u daarnaast beschutting en zorgen bovendien voor een ruimtelijke sfeer. Zo geniet u altijd van voldoende licht én een mooi zicht op uw tuin.

Inhoud

Het beste aan huis.....	04
Deponti Fiano glazen schuifwanden	08
Mogelijkheden	12
Rails	14
Steel-look	18
Accessoires	20
Meer informatie.....	22



Het beste
aan huis

04



Glazen
schuifwanden

08



Rails

14



Steel-look

18

Het beste aan huis

Met onze veelzijdige en functionele glazen schuifwanden geniet u het hele jaar door van uw tuin en terras. Geniet tijdens mooi weer van uw buitenterras door de schuifwanden aan de kant te schuiven en verander uw buitenterras in een handomdraai in een volledig afsluitbare ruimte zodat u langer buiten kunt blijven zitten als het buiten afkoelt. De glazen schuifwanden bieden het hele jaar door uitkomst waardoor u altijd kunt genieten van het beste aan huis!

Waarom een glazen schuifwand van Deponti:

- Gemakkelijk uit te breiden met verschillende accessoires
- Kwalitatief hoogwaardig systeem voor een scherpe prijs
- Altijd buiten zitten, bij mooi en slecht weer
- Veelzijdig en functioneel
- Creëer een afgesloten ruimte
- Beschutting tegen wind en regen
- Te monteren in ieder merk overkapping, op uw balkon of in uw tuinhuis







Fiano

Deponti Fiano glazen schuifwanden

Met de Deponti Fiano glazen schuifwand maakt u van uw terrasoverkapping letterlijk in een handomdraai een luxe tuinkamer. Met veel plezier geniet u het hele jaar door van uw tuin én uw terras. U creëert als het ware een nieuwe plek in uw huis waar binnen en buiten samenkomen.

De glazen panelen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogte- en breedtematen. Ze kunnen in twee tot zeven sporen lopen en hebben geen omlijsting. Daarmee bieden ze een onbelemmerd uitzicht op uw tuin.


De glazen schuifwand is opgebouwd uit glaspanelen die naar links en rechts geschoven kunnen worden. De loopwielen zijn in hoogte verstelbaar, hierdoor kunnen de glaspanelen perfect worden afgesteld op elk soort terras. Bovendien is het een onderdragend systeem, wat betekent dat onze schuifwanden in iedere bestaande constructie toepasbaar zijn. Daarbij zit er aan de onderzijde van elk glaspaneel een aluminium H-profiel, voorzien van dubbel verstelbare wielsystemen, die zorgen voor soepel te bewegen schuifwanden.

DETAILS

Kleuren	Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) / Zwart structuur (RAL9005) / Brut
Glasdikte (mm)	10
Paneelbreedte* (mm)	640 / 820 / 980 / 1040
Aantal sporen	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-spoors rails
Inbouwhoogte* (mm)	2000 / 2100 / 2150 / 2200 / 2250 / 2300 / 2350 / 2400 / 2500

* Naast standaard formaten kan Deponti ook voorzien in maatwerk glas.

Optioneel kunnen de Deponti Fiano glazen schuifwanden worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals volgsystemen, handvaten en borstels.





Mogelijk-
heden

Onze glazen schuifwanden, veelzijdig en functioneel

Als u langer buiten wilt genieten, zorgen glazen schuifwanden voor extra beschutting tegen wind en regen. Bovendien zijn onze glazen schuifwanden niet alleen geschikt als toevoeging in uw terrasoverkapping. De Deponti Fiano schuifwanden zijn namelijk ook zeer geschikt als afsluiting van o.a. uw veranda, tuinhuis, blokhut en balkon. Vraag de Deponti partner bij u in de buurt voor advies en de mogelijkheden met onze glaswanden.



Rails



Soepel lopende glazen schuifwanden

De glazen schuifwanden van Deponti Fiano beschikken over een boven- en onderrails die de wanden soepel geleiden. De bovenrail wordt geleverd met een hoogte van 60mm en is voorzien van dubbele borstelprofielen, wat zorgt voor een stabiele geleiding. De onderrails is voorzien van water afvoer sleuven waardoor het hemelwater uit de rail kan lopen.

De geanodiseerde onderrail heeft een ondergeleiding met een uitneembare koppellooprail. Voordeel van onze onderrail is de lage drempelhoogte waardoor u verzekerd bent van een gebruiksvriendelijke situatie met een vrijwel vlakke overgang naar buiten. U kunt het hoogteverschil nog minimaler maken door de rails in de grond te verwerken.



Steel-
look

Een stijlvolle én industriële trendy look binnen handbereik

Met de Fiano-Steel-look glasroedes van Deponti creëert u de perfecte combinatie tussen een huiselijke sfeer en het buitenleven gevoel. De glasroedes kenmerken zich door een combinatie van strak design en een ruimtelijk karakter. In combinatie met de zwarte look, voegt u hiermee een moderne uitstraling toe aan uw overkapping of tuinkamer. In no-time.

Een stijlvolle oplossing

De steel-look glasroedes geven uw glaswand(en) het robuuste uiterlijk van staal, met de voordelen van aluminium materiaal. Het is licht, duurzaam en gaat jarenlang mee. Zo heeft u iedere keer opnieuw plezier van de trendy uitstraling in uw complete tuinkamer. U kunt de Fiano Steel-look bovendien afstemmen op uw voorkeuren. De zwarte glasroedes zijn gemakkelijk via een aansluitend U-profiel aan beide zijden van de glaswand te plaatsen. De horizontale roedes voegt u naar eigen wens toe. Zo kunt u kiezen voor een verdeling van twee, drie of vier vakken. En om het af te maken, kiest u voor een fraai indraai handvat. Geheel afgestemd op de look van de glasroedes.

In een handomdraai

Indien uw tuinkamer reeds voorzien is van glaswanden, kunt u deze steel-look toevoegen. Het systeem is geschikt voor alle hoogte- en breedtematen glas. Ongeacht het merk. De steel-look is flexibel en volledig op maat te maken. Het enige vereiste is een glasdikte van 10mm. Hierdoor is er geen enkele aanpassing nodig op de bestaande glaswand en kan dit duurzame systeem in een handomdraai geplaatst worden. Met de Steel-look geeft u in no-time een bijzonder stijlvolle touch aan uw tuinkamer of overkapping.

Tip: Kijk naar een passende overlapping van de glaswanden om het steel-look systeem het beste uit te laten komen.



Accessoires

Met onze accessoires maakt u het gebruik van uw glaswanden geschikt voor elk moment, seizoen en weertype. Nooit meer vlekken of vingerafdrukken op het glas met passende handvaten of plaats een volgsysteem om alle wanden tegelijkertijd te kunnen verschuiven.



Meenemers

Eenvoudig open en dicht schuiven

Met gemonteerde meenemers in het profiel van de Deponti Fiano glazen schuifwand kan de wand eenvoudig open en dicht geschoven worden. De meenemers zorgen er namelijk voor dat elk paneel automatisch volgt en u dus niet elk glaspaneel afzonderlijk van elkaar hoeft te verschuiven.

Om de meenemers te kunnen bevestigen, hebben de glazen schuifwand panelen een minimale overlap van 35mm nodig. Hoeveel de overlap precies wordt kunt u zelf bepalen. De meenemers zijn namelijk variabel te monteren waardoor de overlap van elk paneel afzonderlijk te bepalen is.

DETAILS

Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Meenemers worden per stuk geleverd	



Handvat

Voorkom vlekken of vingerafdrukken

Op zoek naar een oplossing om uw glazen schuifwanden gemakkelijker open en dicht te schuiven? Dan kunt u kiezen voor handvaten, om de schuifwanden nog gemakkelijker, zonder vlekken of vingerafdrukken, te openen.

Plakhandvaten:

Deze handvaten kunnen eenvoudig en op een plaats naar keuze op het glaspaneel worden bevestigd. U heeft de keuze tussen ronde en ovale handvaten. Zo kiest u altijd wat het beste bij uw stijl past!

Indraai handvaten:

Naast standaard glaspanelen heeft Deponti ook glaspanelen met een geslepen en gepolijst handvat gat van 50mm in het assortiment. Bij deze glaspanelen met gat wordt standaard een bijpassend tweezijdig handvat meegeleverd. Dat zorgt voor een perfect afgewerkte glaswand met luxe handvat.

DETAILS PLAKHANDVATEN

Plakhanvat rond	ø65mm van RVS / zwart
Plakhandvat ovaal	73 x 30mm van geanodiseerd aluminium / zwart

DETAILS INDRAAI HANDVAT

Beschikbare kleuren	RVS / zwart
Afmeting (mm)	ø60



Glaswand slot

Sluit uw glazen schuifwand af

Voeg ons glaswand slotje toe aan uw Deponti Fiano glazen schuifwand om het buitenste glaspaneel aan het U profiel vast te kunnen zetten d.m.v. een slot.

LET OP: Als uw Deponti Fiano glazen schuifwand niet is voorzien van meenemers, dan zet u alleen het buitenste paneel vast en kunnen de andere glaspanelen nog vrij bewegen.

DETAILS

Materiaal	Geanodiseerd aluminium
-----------	------------------------



Borstels

Voor een winddichte afwerking

Als afwerking van uw glazen schuifwanden, kunnen aluminium profielen met borstels op de zijkanten van de glasplaten worden gemonteerd. Deze zorgen voor een winddichte afwerking en stabiliseren en ondersteunen de glaswanden bij het verschuiven.

Additioneel kunt u kiezen voor speciale afsluit U-profielen met borstels om te zorgen dat er ook via de buitenkant geen tocht meer naar binnen komt.

Het toevoegen van borstels biedt bescherming tegen tocht, vocht, stof en ongedierte. De borstels worden geleverd in een standaard lengtemaat en zijn eenvoudig op maat te maken.

DETAILS

Kleuren	Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) / Zwart (RAL9005) / Brut
Lengte (mm)	2500

Accessoires

Met onze accessoires maakt u het gebruik van uw glaswanden geschikt voor elk moment, seizoen en weertype. Nooit meer vlekken of vinger-afdrukken op het glas met passende handvaten of plaats een volgsysteem om alle wanden tegelijkertijd te kunnen verschuiven.



Zij- en Middensluiting

Sluitsystemen voor de Deponti Fiano schuifwanden

Deze sluitsystemen zien er niet alleen mooi uit, maar zorgen ook voor gebruiksgemak en veiligheid. De Zij- en Middensluiting zorgen voor een stevige vergrendeling en geven een geruststellend gevoel van bescherming.

Zijsluiting versus Middensluiting

Er zijn twee verschillende soorten sluitsystemen: Een Zijsluiting en een Middensluiting. Bij de Zijsluiting worden er twee profielen aan de staander en/of wand gemonteerd en één slotprofiel aan het glaspaneel. De Middensluiting heeft een extra slotprofiel waardoor twee glaspanelen aan elkaar gekoppeld kunnen worden

DETAILS	
Kleuren	Verkeerswit structuur(RAL9016) / Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) / Zwart (RAL9005)
Handvat	RVS kleurig



Meer
informatie

Maak kennis met het Deponti partner netwerk

Wilt u onze luxe glazen schuifwanden in het echt zien, voelen en beleven? Natuurlijk kan dat! Wij verwijzen u dan graag persoonlijk door naar een verkooppunt bij u in de buurt. Onze producten worden namelijk uitsluitend verkocht via een netwerk van toppartners.

Meer informatie kunt u vinden op onze website.

DEPONTI.COM





HET BESTE AAN HUIS

UW DEPONTI DEALER: